


Vestavný LED panel



Panely Kanlux BRAVO S/SU to jsou speciálně vybrané komponenty pro ještě větší spokojenost s jejich použitím. Hliníkový rámeček, speciálně vybrané LED diody, reflektor a difuzor rozptylující světlo, to jsou jen některé z výhod panelů Kanlux BRAVO LED S/SU. Další výhodou těchto panelů je vysoká účinnost (100lm/W). Jsme si jistí jejich kvalitou a proto na ně poskytujeme 5-letou záruku. Panely Kanlux BRAVO LED nejsou dodávány s napájecím zdrojem.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Vyměnitelný světelný zdroj: ne

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Napájecí zdroj v balení: ne

Délka [mm]: 1195

Šířka [mm]: 295

Výška [mm]: 11

Délka vodiče [m]: 0.05

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Napájecí proud [mA]: 1050

Maximální výkon [W]: 40

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 4000

Barva světla: bílá

Teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stejnorodost barev [SDCM]: ≤6

Index podání barev Ra: ≥80

Životnost [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

Úhel svícení [°]: 110

Světelná účinnost [lm/W]: 100

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: ocel

Materiál panelu/rámu: hliníková slitina

Typ přípojky: kabel zakončený vidlicí

Typ vodiče: H03VVH2-F

Vestavný LED panel



Průřez kabelu [mm²]: 0,5

Typ napájení: s konstantním proudem

Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s energetickými třídami: A++,A+,A

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1


Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

Stupeň krytí IP: 20

napáječ [index]: 28026


DALŠÍ INFORMACE:

- Je nutné doplnit vhodnou LED nabíječku z nabídky KANLUX
- Sada obsahuje LED panel bez nabíječky.



KANLUX S.A. (kat 28022) BRAVO S 40W12030NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28022) BRAVO S 40W12030NW W
Lamps: 1 x BRAVO S 40W12030NW



PŘÍSLUŠENSTVÍ:

28022 BRAVO S 40W12030NW W

Vestavný LED panel

28502 CLIPS BRAVO S/P 60-62



Montážní držák do SDK pro svítidla BRAVO 6060/6262, 4 ks v balení (28502)

28503 CLIPS BRAVO S/P 12030




Montážní držák do SDK pro svítidla BRAVO 12030, 6 ks v balení (28503)

28500 BRAVO S/P GRIP 60-62



Držák pro přisazenou montáž, 4ks v balení (28500)

28501 BRAVO S/P GRIP 12030



Držák pro přisazenou montáž, 6ks v balení (28501)

27613 ADTR 6060 W



Montážní rámeček pro panel 600x600 (27613)

27610 ADTR 6060 SR



Montážní rámeček pro panel 600x600 (27610)

Vestavný LED panel

27615 ADTR 6060 B

Montážní rámeček pro panel
600x600 (27615)



27611 ADTR 12030 W

Montážní rámeček pro panel
120x30 (27611)



27612 ADTR 12030 SR

Montážní rámeček pro panel
120x30 (27612)



28026 BRAVO DRIVER 40W

Elektronický transformátor pro
napájení panelu BRAVO S / SU
s výkonem 40W (28026)



28028 BRAVO DRIVER 50W

Elektronický transformátor pro
napájení panelu BRAVO S / SU
s výkonem 40W (28028)



25591 PSR 100

Zabezpečovací lanko (25591)

