

# INCARA™

ŘEŠENÍ PRO  
NAPÁJENÍ A DATA  
DO NÁBYTKU



PŘEHLED SORTIMENTU

SVĚTOVÝ SPECIALISTA  
PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY

 **legrand**®

# INCARA™

# Obsah

## Napájení pro individuální a společné pracovní prostory



### Disq 60

str. 04



### Disq 80

str. 04



### Disq 80 Qi

str. 05




### Disq'In

str. 05



### Pop-up

str. 06



### Multilink

str. 06



### Flip-up

str. 07



### Top Access

str. 07



### Tower 60

str. 08



### Tower 120

str. 08

## Přenosné a flexibilní řešení do kanceláří a domácností



### Electr'On

str. 09



### On Desk

str. 10



### Link'On

str. 10



### Připínací prodlužovací přívod

str. 11



### Nabíjecí stanice s bezdrátovou nabíječkou

str. 11



### Vertebra Organizér kabelů

str. 12



### Zásuvková stanice se stojanem pro tablet

str. 12



### Průvodce výběrem

str. 13

# Napájení pro individuální a společné pracovní prostory




## ZÁKLADNÍ INFORMACE


- VERZE:** zásuvka 2P+T nebo nabíječka USB A+C 15W  
**PROVEDENÍ:** samostatné nebo s otočným krytem
- balení obsahuje: 2 m kabel s vidlicí 2P+T
  - barva rámečku: bílá, černá, kov
  - barva přístroje: bílá, černá
  - zásuvka se zarovnaným dnem s dětskou ochranou
  - montáž: horizontální/ vertikální
  - instalace: do stolu, skříňky, sedačky apod.



## NADČASOVÝ DESIGN



Zásuvka  
2P+T



nabíječka  
USB A+C



Bílá



Černá



Kov




## ZÁKLADNÍ INFORMACE


- VERZE:** zásuvka 2P+T, nabíječka USB A+C 15W,  
datová zásuvka RJ45 kat. 6 FTP nebo kabelový vývod  
**PROVEDENÍ:** samostatné anebo s otočným krytem
- balení obsahuje: 2 m kabel s vidlicí 2P+T
  - barva rámečku: bílá, černá, kov
  - barva přístroje: bílá, černá
  - zásuvka se zarovnaným dnem s dětskou ochranou
  - montáž: horizontální/ vertikální
  - instalace: do stolu, skříňky, sedačky a pod.



## NADČASOVÝ DESIGN



Zásuvka  
2P+T



nabíječka USB A+C  
a zásuvka RJ45  
anebo kabelová vývodka



Bílá



Černá



Kov

# Napájení pro individuální a společné pracovní prostory



## ZÁKLADNÍ INFORMACE

- výkon bezdrátového nabíjení 15W
- odolnost: IP44, IK08
- barva: bílá, černá, hliník
- horizontální montáž
- instalace: do stolu, skříňky, nočního stolku, sedačky a pod.



\* Provedení dostupné jen ve verzi „samostatné bezdrátové nabíječky“ bez adaptéru s kabelem RJ45, který je nutné dokoupit samostatně.




## ZÁKLADNÍ INFORMACE


### VERZE: 2/3/4 – NÁSOBNÁ

2násobná: 1× zásuvka 2P+T, nabíječka USB A+C 15W  
 3násobná: 2× zásuvka 2P+T, nabíječka USB A+C 15W  
 4násobná: 2× zásuvka 2P+T, nabíječka USB A+C 15W, zásuvka HDMI 2.0

- balení obsahuje: 2m kabel s vidlicí 2P+T
- barva rámečku: bílá, černá, kov
- barva přístrojů: bílá, černá
- zarovnané zásuvky s dětskou ochranou
- rychlé upevnění, patentovaný systém Legrand
- montáž: horizontální/ vertikální
- instalace: do stolu, skříňky, sedačky, a pod.



## NADČASOVÝ DESIGN



# Napájení pro individuální a společné pracovní prostory



## ZÁKLADNÍ INFORMACE

**VERZE:** 4/2×4/8 modulů

**PROVEDENÍ:** prázdné anebo osazené produkty řady Mosaic™

4 moduly osazené:


- 1× zásuvka 2P+T, nabíječka USB A+C 15W
- 1× zásuvka 2P+T, nabíječka USB C 30W

8 modulů osazené:

- 3× zásuvka 2P+T, nabíječka USB A+C 15W
- balení obsahuje: 2m kabel s vidlicí 2P+T
- barva rámečku prázdných Pop-up: bílá, černá, hliník, broušený hliník
- barva rámečku osazených Pop-up: bílá, broušený hliník
- barva přístrojů: bílá, černá
- zarovnané zásuvky s dětskou ochranou
- montáž: horizontální
- instalace: do stolu, kuchyňské linky a pod.



## NADČASOVÝ DESIGN



## ZÁKLADNÍ INFORMACE

**VERZE:** 4/6/8/12/16 modulů


**PROVEDENÍ:** do nábytku nebo dutých přiček

**PŘÍSTROJE:** zarovnaná zásuvka 2P+T, HDMI zásuvka, 15 W nabíječka USB A+C, 30 W PowerDelivery USB C, RJ45 kat. 6 FTP

- zásuvka 2P+T, HDMI zásuvka, nabíječka USB A+C 15W, PowerDelivery USB C 30W, RJ45 kat. 6 FTP



## NADČASOVÝ DESIGN



# Napájení pro individuální a společné pracovní prostory



## INCARA™ Flip-up

Zapuštěný uzavíratelný  
zásuvkový blok

### ZÁKLADNÍ INFORMACE

**VERZE:** 8/12 modulů

8 modulů:

- 3× zásuvka 2P+T, nabíječka USB A+C 15W
- 2× zásuvka 2P+T, nabíječka USB A+C 15W, RJ45 kat. 6 FTP, zásuvka HDMI 2.0

12 modulů:

- 5× zásuvka 2P+T, nabíječka USB A+C 15W
- 3× zásuvka 2P+T, nabíječka USB A+C 15W, 3× RJ45 kat. 6 FTP, zásuvka HDMI 2.0
- balení obsahuje: 2m kabel s vidlicí 2P+T
- barva základny s přístroji: kov
- barva přístrojů: černá
- zarovnané zásuvky s dětskou ochranou
- instalace: do pracovního stolu



## INCARA™ Top Access

Prázdná krabice pro  
osazení přístroji


### ZÁKLADNÍ INFORMACE

**VERZE:**

- délka 295 mm
- délka 385 mm
- možné osadit Legrand podlahovými zásuvkovými bloky anebo Legrand prodlužovacími přístroji
- barva krabice: bílá, černá, kov
- instalace: do pracovního stolu



#### NADČASOVÝ DESIGN



# Napájení pro individuální a společné pracovní prostory



## ZÁKLADNÍ INFORMACE

### VERZE:

- 4x zásuvka 2P+T
- 4x zásuvka 2P+T, 2x RJ45 kat. 6 FTP
- 3x zásuvka 2P+T, 1x nabíječka USB A+C 15W
- 3x zásuvka 2P+T, 1x nabíječka USB A+C 15W, 2x RJ45 kat. 6 FTP
- balení obsahuje: 2m kabel s vidlicí 2P+T
- barva: černá + kov
- vysouvání: manuálně
- instalace: do stolu, do kuchyňské linky, do skříňky



## ZÁKLADNÍ INFORMACE

### VERZE:

- 4x zásuvka 2P+T, 2x nabíječka USB A+C 15W
- 4x zásuvka 2P+T, 2x nabíječka USB A+C 15W, 1x bezdrátová nabíječka 5W s LED podsvícením během nabíjení
- balení obsahuje: 2m kabel s vidlicí 2P+T
- barva: černá + kov
- otevírání: automatické „push-to-open“
- instalace: do stolu, do kuchyňské linky, do skříňky





# Přenosné a flexibilní řešení do kanceláří a domácností



## INCARA™ Electr'On



Přenosná zásuvka  
a nabíječka

### ZÁKLADNÍ INFORMACE

#### VERZE:


VARIABILNÍ – volba základny a rámečku zvlášť

- 1× zásuvka 2P+T
  - 1× nabíječka USB A+C 15W
  - 2× zásuvka 2P+T
  - 1× zásuvka 2P+T, 1× nabíječka USB A+C 15W
- KIT základna vč. rámečku
- 1× nabíječka USB A+C 15W
- barva KITu: bílá, černá
- balení obsahuje: 2m kabel s vidlicí 2P+T
  - volitelné příslušenství: držák Electr'On
  - barva rámečku: bílý plast, černý plast, dřevo, beton
  - barva základny: bílá, černá
  - zarovnané zásuvky s dětskou ochranou
  - instalace: s držákem nebo bez
  - využití: do pracovních prostorů i do domácnosti



reddot design award

# Přenosné a flexibilní řešení do kanceláří a domácností



## ZÁKLADNÍ INFORMACE

**VERZE:** 8/12/16 modulů; hliníkové; bez kabelu nebo s 3 m kabelem s vidlicí 2P+T

**PROVEDENÍ:** prázdné nebo osazené přístroji Mosaic

**FUNKCE:** zásuvka 2P+T, nezáměnná zásuvka 2P+T, zásuvka HDMI 2.0, nabíječka USB A+C 15W, RJ45 kat. 6 FTP, proudový chránič, podsvícený vypínač

- barva bloku: hliník + bílá
- barva přístrojů řady Mosaic: bílá
- zarovnané zásuvky s dětskou ochranou a pootočenými dutinkami o 45°
- použití: do pracovních prostorů i do domácností
- dalších víc jak 250 funkcí ve formátu 45x45 mm naleznete v katalogu Mosaic™ na [www.legrand.cz](http://www.legrand.cz)



## ZÁKLADNÍ INFORMACE

**VERZE:**

- samostatný zásuvkový blok
- propojitelný zásuvkový blok
- přídatný zásuvkový blok

**PROVEDENÍ:**

samostatná (nepropojitelná) verze obsahuje

- 6x zásuvka 2P+T

propojitelná verze obsahuje


- 4x zásuvka 2P+T, 2x nabíječka USB A+C 15W
- 4x zásuvka 2P+T, 2x nabíječka USB A+C 15W, 2 m kabel HDMI

přídatná verze obsahuje

- 4x zásuvka 2P+T, 2x nabíječka USB A+C 15W, 1,5 m propojovací kabel s konektorem Wieland

balení samostatné a propojitelné verze obsahuje:

- 2,5 m kabel s vidlicí 2P+T
- barva bloku: černá
- zarovnané zásuvky s dětskou ochranou
- použití: do pracovních prostorů i do domácnosti



# Přenosné a flexibilní řešení do kanceláří a domácností

## Stolní připínací prodlužovací přívod

Připojte svá zařízení a uvolněte si pracovní prostor



### ZÁKLADNÍ INFORMACE

**VERZE:** 4x zásuvka 2P+T, USB nabíječka A+A 15W (max. 3,4 A)

- balení obsahuje: 1,5 m kabel s vidlicí 2P+T
- barva: černá
- podsvětlený symbol ZAP/VYP
- napájecí textilní kabel, který se otáčí o 90°
- instalace: do stolu (síly max. 63mm)



## Bezdrátová stanice

Kompaktní a praktická s bezdrátovou nabíječkou



### ZÁKLADNÍ INFORMACE

**VERZE:** bezdrátová nabíječka 10W, 2x zásuvka 2P+T, nabíječka USB A+C 15W

- balení obsahuje: 2 m kabel s vidlicí 2P+T
- bezdrátová nabíječka 10W
- indikátor bezdrátového nabíjení
- podsvětlený symbol ZAP/VYP
- barva: bílá/tmavě šedá a hnědá/tmavě šedá
- zarovnané zásuvky s dětskou ochranou
- použití: do pracovních prostorů i do domácnosti



BÍLÁ/TMAVĚ ŠEDÁ

HNĚDÁ/TMAVĚ ŠEDÁ

# Přenosné a flexibilní řešení do kanceláří a domácností

## Víceúčelový prodlužovací přívod se stojanem na tablet



### ZÁKLADNÍ INFORMACE

- VERZE:** 3× zásuvka 2P+T, nabíječka USB A+A 3,9A
- balení obsahuje: 1,5m kabel s vidlicí 2P+T
  - barva: bílá, černá
  - podsvětlený symbol ZAP/VYP
  - integrovaný jistič s možností resetu
  - stojan na tablet s protiskluzovou úpravou
  - použití: do pracovních prostorů i do domácnosti



BÍLÁ



ČERNÁ

## INCARA™ Vertebra Organizér kabelů



### ZÁKLADNÍ INFORMACE

- VERZE:**
- 2komorové s oboustrannými lepicími podložkami
  - 4komorové s kovovou základnou
- POUŽITÍ:**
- svíse ze stolu na podlahu
  - vodorovně pod deskou stolu



# INCARA™

# Průvodce výběrem

## Incara™ Disq 60



6 547 22



6 547 39

### OSAZENÉ PŘÍSTROJE

#### S 2 m kabelem a vidlicí 2P+T

1× zásuvka 2P+T 6 547 20 6 547 21 6 547 22 6 547 23

1× nabíječka USB A+C 15W 6 547 30 6 547 31 6 547 32 6 547 33

Příslušenství pro instalaci do měkkého povrchu (křeslo, pohovka)

Kovová podložka pro látkové potahy - - - 6 547 39

### BARVA RÁMEČKŮ

Bílá Černá Kov S kovovým krytem

### INSTALAČNÍ ROZMĚRY

otvor o  $\varnothing$  60 mm, tloušťka desky 6 – 41 mm, možnost instalace do plechového nábytku tl. 1 mm max.

Další detaily k instalaci naleznete v technickém katalogu nebo v technických listech na našem webu.

## Incara™ Disq 80



6 547 03

### OSAZENÉ PŘÍSTROJE

#### S 2 m kabelem a vidlicí 2P+T

1× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C 15W a 1× zásuvka RJ45 kat. 6 FTP 6 547 01 6 547 02 6 547 03 6 547 04

1× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C 15W + 1× kabelová vývodka 6 547 05 6 547 07 6 547 08 -

### BARVA RÁMEČKŮ

Bílá Černá Kov S kovovým krytem

### INSTALAČNÍ ROZMĚRY

otvor o  $\varnothing$  79 mm, tloušťka desky 1 – 41 mm

Další detaily k instalaci naleznete v technickém katalogu nebo v technických listech na našem webu.

## Incara™ Disq 80 Qi



0 776 41L



0 776 38L

| OSAZENÉ PŘÍSTROJE        | VÝKON NABÍJEČKY | NAPÁJENÍ   | BARVA     |           |           |
|--------------------------|-----------------|--|-----------|-----------|-----------|
|                          |                 |  | Bílá      | Černá     | Hliník    |
| Sada s 1 nabíječkou      | 15W             | Dodávané s 25W adaptérem a 2,5 m kabelem RJ45/RJ45 (obj. č. 0 776 38L)   | -         | -         | 0 776 40L |
| Sada se 4 nabíječkami    | 15W             | Dodávané se 100W adaptérem (obj. č. 0 776 39L) a 4x1 m kabelem RJ45/RJ45   | -         | -         | 0 776 45L |
| Samostatná nabíječka     | 15W             | Dodávané spolu se 100W adaptérem (obj. č. 0 776 39L)+2,5 m kabelem s vidlicí 2P a 4x1 m kabel RJ45/RJ45                                    | -         | -         | 0 776 46L |
| <b>*Napájecí adaptér</b> |                 | Bez adaptéru a kabelu RJ45<br><b>*Nutné doplnit napájecí adaptér.</b><br>Pro 1 nabíječku 25W: 0 776 38L<br>Pro 4 nabíječky 100W: 0 776 39L | 0 776 42L | 0 776 43L | 0 776 41L |

### INSTALAČNÍ ROZMĚRY

otvor o  $\varnothing$  90 mm; tloušťka desky 22 – 50 mm

Další detaily k instalaci naleznete v technickém katalogu nebo v technických listech na našem webu.

# INCARA™

# Průvodce výběrem

## Incara™ Disq'In



6 547 44+6 547 59

| KAPACITA                            | OSAZENÉ PŘÍSTROJE  | BARVA PŘÍSTROJŮ | OBJ. Č.  | BARVA RÁMEČKŮ |          |          |
|-------------------------------------|--|-----------------|----------|---------------|----------|----------|
|                                     |  |                 |          | Bílá          | Černá    | Kov      |
| <b>S 2 m kabelem a vidlicí 2P+T</b> |  |                 |          |               |          |          |
| 2násobná                            | 1× zásuvka 2P+T<br>a 1× nabíječka USB A+C                      | Bílá            | 6 547 40 | 6 547 56      | 6 547 57 | 6 547 55 |
|                                     |  | Černá           | 6 547 43 |               |          |          |
| 3násobná                            | 2× zásuvka 2P+T<br>a 1× nabíječka USB A+C                      | Bílá            | 6 547 41 | 6 547 60      | 6 547 61 | 6 547 59 |
|                                     |  | Černá           | 6 547 44 |               |          |          |
| 4násobná                            | 2× zásuvka 2P+T<br>a 1× nabíječka USB A+C<br>+ 1× zásuvka HDMI | Bílá            | 6 547 42 | 6 547 64      | 6 547 65 | 6 547 63 |
|                                     |  | Černá           | 6 547 45 |               |          |          |

### INSTALAČNÍ ROZMĚRY

2násobná otvor 70×129,5 mm; tloušťka desky 15–40 mm

3násobná otvor 70×181,5 mm; tloušťka desky 15–40 mm

4násobná otvor 70×233,5 mm; tloušťka desky 15–40 mm

Další detaily k instalaci naleznete v technickém katalogu nebo v technických listech na našem webu.

## Incara™ Pop-up



6 548 16



6 548 20



6 548 01

| KAPACITA   | OSAZENÉ PŘÍSTROJE                                       | BARVA     |           |           |                 |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|  |   | Bílá      | Černá     | Hliník    | Broušený hliník |
| <b>Osazené provedení – produkty se dodávají s 2 m kabelem a vidlicí 2P+T</b> |   |           |           |           |                 |
| 4 moduly   | 1× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C 15W              | 6 548 17  | –         | –         | 6 548 16        |
|  | 1× zásuvka 2P+T a 1× USB C nabíječka 30W Power Delivery | –         | –         | –         | 6 548 27        |
| 8 modulů   | 3× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C 15W              | –         | –         | –         | 6 548 20        |
| 2×4 moduly   | 2× zásuvka 2P+T a 2× nabíječka USB A+C 15W              | 6 548 19* | –         | –         | 6 548 18*       |
| <b>Prázdné</b>   |   |           |           |           |                 |
| 4 moduly   |   | 6 548 01  | 6 548 02  | 6 548 03  | 6 548 00        |
| 4 moduly IP 44   |   | –         | –         | –         | 6 548 12*       |
| 8 modulů   |   | 6 548 09  | 6 548 10  | 6 548 11  | 6 548 08        |
| 2×4 moduly   |   | 6 548 05* | 6 548 06* | 6 548 07* | 6 548 04*       |

### INSTALAČNÍ ROZMĚRY

4 moduly otvor 129×107 mm

8 modulů otvor 219×107 mm

\* dostupnost 2024.

Další detaily k instalaci naleznete v technickém katalogu nebo v technických listech na našem webu.

## Incara™ Multilink



6 547 70



6 547 72



6 548 64

| KAPACITA                          | OSAZENÉ PŘÍSTROJE   | BARVA RÁMEČKŮ |          |          |
|-----------------------------------|---|---------------|----------|----------|
|                                   |   | Bílá          | Černá    | Kov      |
| <b>Instalace do nábytku</b>       |   |               |          |          |
| 4 moduly                          | 1× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C 15W                                      | 6 547 70      | 6 547 73 | 6 547 76 |
|                                   | 2× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C 15W                                      | 6 547 71      | 6 547 74 | 6 547 77 |
| 6 modulů                          | 2× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB C 30W Power Delivery                         | -             | -        | 6 547 92 |
| 8 modulů                          | 2× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C 15W + 1× RJ45 kat.6 FTP+1× zásuvka HDMI  | 6 547 72      | 6 547 75 | 6 547 78 |
| <b>Instalace do dutých příček</b> |   |               |          |          |
| 8 modulů                          | 3× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C 15W                                      | 6 548 60      | -        | -        |
| 12 modulů                         | 3× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C 15W + 3× RJ45 kat.6 FTP +1× zásuvka HDMI | 6 548 61      | -        | -        |
| 16 modulů (2×8)                   | 3× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C 15W + 4× RJ45 kat.6 FTP                  | 6 548 64      | -        | -        |

### INSTALAČNÍ ROZMĚRY

#### Do nábytku (tloušťka desky 10–40 mm)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 4 moduly                  | otvor 125×67 mm |
| 6 modulů (6 547 71/74/77) | otvor 193×67 mm |
| 6 modulů (6 547 92)       | otvor 215×67 mm |
| 8 modulů                  | otvor 238×67 mm |

#### Do dutých příček (tloušťka stěny 10–25 mm)

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 8 modulů        | otvor 283×67 mm  |
| 12 modulů       | otvor 396×67 mm  |
| 16 modulů (2×8) | otvor 283×132 mm |

Produkty vybavené 2 m kabelem a vidlicí 2P+T.

Další detaily k instalaci naleznete v technickém katalogu nebo v technických listech na našem webu.

# INCARA™

# Průvodce výběrem

## Incara™ Flip-up



6 548 50

| KAPACITA  | OSAZENÉ PŘÍSTROJE  | BARVA    |
|-----------|--|----------|
|           |  | Kov      |
| 8 modulů  | 3× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C 15W                                       | 6 548 50 |
|           | 2× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C 15W + 1× RJ45 kat.6 FTP + 1× zásuvka HDMI | 6 548 51 |
| 12 modulů | 5× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C 15W                                       | 6 548 52 |
|           | 3× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C 15W + 3× RJ45 kat.6 FTP + 1× zásuvka HDMI | 6 548 53 |

### INSTALAČNÍ ROZMĚRY

8 modulů otvor 286×160 mm; tloušťka desky 15–40 mm

12 modulů otvor 376×160 mm; tloušťka desky 15–40 mm

Produkty vybavené 2 m kabelem a vidlicí 2P+T.

Další detaily k instalaci naleznete v technickém katalogu nebo v technických listech na našem webu.

## Incara™ Top Access



6 548 70

| ŠÍŘKA  | BARVA    |          |          |
|--------|----------|----------|----------|
|        | Bílá     | Černá    | Kov      |
| 295 mm | 6 548 71 | 6 548 72 | 6 548 70 |
| 385 mm | 6 548 74 | 6 548 75 | 6 548 73 |

### INSTALAČNÍ ROZMĚRY

pro 295 mm otvor 284×116 mm; tloušťka desky 10–40 mm

pro 385 mm otvor 374×116 mm; tloušťka desky 10–40 mm

Možné vybavit příslušenstvím s upevněním do boxů Top Access, např.:

Legrand podlahový zásuvkový blok obj. č. 0 734 00 nebo Legrand prodlužovací přívod obj. č. 0 494 91

Další detaily k instalaci naleznete v technickém katalogu nebo v technických listech na našem webu.



## Incara™ Tower 60



### OSAZENÉ PŘÍSTROJE

|   | OBJ. Č.  |
|---|----------|
| 4× zásuvka 2P+T   | 6 549 72 |
| 4× zásuvka 2P+T a 2× zásuvka RJ45 kat. 6 FTP                        | 6 549 73 |
| 3× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C                              | 6 549 70 |
| 3× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C a 2× zásuvka RJ45 kat. 6 FTP | 6 549 71 |



Vrchní koncový kryt z nerezové oceli

### INSTALAČNÍ ROZMĚRY

|  |        |             |
|--|--------|-------------|
| otvor o $\varnothing$ 60–65 mm; tloušťka desky 6–50 mm |        |             |
| min. hloubka od horní strany desky:                    | 357 mm | 6 549 70/72 |
|  | 389 mm | 6 549 71    |
|  | 379 mm | 6 549 73    |

Produkty vybavené 2 m kabelem a vidlicí 2P+T.

Další detaily k instalaci naleznete v technickém katalogu nebo v technických listech na našem webu.

## Incara™ Tower 120



### OSAZENÉ PŘÍSTROJE

|   | OBJ. Č.  |
|---|----------|
| 4× zásuvka 2P+T a 2× nabíječka USB A + 2× nabíječka USB A+C                           | 6 549 80 |
| 4× zásuvka 2P+T a 2× nabíječka USB A + 2× nabíječka USB A+C + 1× bezdrátová nabíječka | 6 549 81 |



### INSTALAČNÍ ROZMĚRY

|  |   |
|--|---|
| otvor o $\varnothing$ 121–125 mm; tloušťka desky 6–80 mm | min. hloubka od horní strany desky 182 mm |
|--|---|

Produkty vybavené 2 m kabelem a vidlicí 2P+T.

Další detaily k instalaci naleznete v technickém katalogu nebo v technických listech na našem webu.

# INCARA™

# Průvodce výběrem

## Incara™ Electr'On




| OSAZENÉ PŘÍSTROJE                                   | BARVA ZÁKLADNY | OBJ. Č.  | BARVA RÁMEČKŮ                                   |          |          |          |
|---|----------------|----------|---|----------|----------|----------|
|   |                |          | Bílá  | Černá    | Dřevo    | Beton    |
| <b>Základna a rámeček se objednávají samostatně</b> |                |          |   |          |          |          |
| 1x zásuvka 2P+T                                     | Bílá           | 6 549 00 | 6 549 32  | 6 549 33 | 6 549 31 | 6 549 30 |
|   | Černá          | 6 549 01 |   |          |          |          |
| 1x nabíječka USB A+C                                | Bílá           | 6 549 18 | 6 549 32  | 6 549 33 | 6 549 31 | 6 549 30 |
|   | Černá          | 6 549 20 |   |          |          |          |
| 2x zásuvka 2P+T                                     | Bílá           | 6 549 04 | 6 549 36  | 6 549 37 | 6 549 35 | 6 549 34 |
|   | Černá          | 6 549 05 |   |          |          |          |
| 1x zásuvka 2P+T<br>a 1x nabíječka USB A+C           | Bílá           | 6 549 02 | 6 549 36  | 6 549 37 | 6 549 35 | 6 549 34 |
|   | Černá          | 6 549 03 |   |          |          |          |
| <b>KIT základna a rámeček jsou součástí balení</b>  |                |          |   |          |          |          |
| 1x nabíječka USB A+C                                | Bílá           | 6 549 22 | Bílá základna + bílý rámeček                    |          |          |          |
|   | Černá          | 6 549 23 | Černá základna + černý rámeček                  |          |          |          |
| <b>Příslušenství</b>                                |                |          |   |          |          |          |
| Upevňovací konzole                                  | Černá          | 6 549 38 | Upevňovací konzole pro všechny Incara Electr'On |          |          |          |

Produkty se dodávají s 2 m kabelem a vidlicí 2P+T.

## Incara™ On Desk

| OSAZENÉ PŘÍSTROJE   | OBJ. Č.  |
|---|----------|
| <b>Stolní osazené zásuvkové bloky hliníkové, bez přívodního kabelu (připojení na svorkovnici)</b> |          |
| 4x zásuvka 2P+T a 1x podsvětlený vypínač  | 0 546 02 |
| 6x zásuvka 2P+T a 1x podsvětlený vypínač  | 0 546 03 |
| 3x zásuvka 2P+T a 2x zásuvka RJ45 kat. 6 FTP  | 0 546 04 |
| 4x zásuvka 2P+T a 3x zásuvka RJ45 kat. 6 FTP  | 0 546 05 |
| 2x zásuvka 2P+T a 2x zásuvka 2P+T nezáměnná + 2x zásuvka RJ45 kat. 6 FTP                          | 0 546 06 |
| 3x zásuvka 2P+T a 3x zásuvka 2P+T nezáměnná + 3x zásuvka RJ45 kat. 6 FTP                          | 0 546 07 |
| <b>Stolní osazené zásuvkové bloky hliníkové, s přívodním kabelem (3m kabel+vidlice 2P+T)</b>      |          |
| 4x zásuvka 2P+T a 1x podsvětlený vypínač  | 0 546 08 |
| 6x zásuvka 2P+T a 1x podsvětlený vypínač  | 0 546 09 |
| 4x zásuvka 2P+T nezáměnná a 1x podsvětlený vypínač  | 0 546 10 |
| 6x zásuvka 2P+T nezáměnná a 1x podsvětlený vypínač  | 0 546 11 |
| 5x zásuvka 2P+T a 1x proudový chránič 16A, 30 mA  | 0 546 12 |
| 2x zásuvka 2P+T a 1x nabíječka USB A+C 15W + 2x zásuvka RJ45 kat. 6 FTP                           | 0 546 13 |
| 4x zásuvka 2P+T a 3x zásuvka RJ45 kat. 6 FTP  | 0 546 14 |
| 3x zásuvka 2P+T a 1x nabíječka USB A+C 15W  | 0 546 17 |
| <b>Prázdné zásuvkové bloky hliníkové. Verze pro osazení přístroji Mosaic.</b>                     |          |
| Velikost: 8 modulů  | 0 546 90 |
| Velikost: 12 modulů   | 0 546 91 |
| Velikost: 16 modulů   | 0 546 92 |
| Upevňovací příslušenství  | 0 546 99 |

## Incara™ Link'On


|   | OSAZENÉ PŘÍSTROJE   | PROPOJITELNÉ   | BARVA    |  |
|---|---|--|----------|--|
|   |   |  | Černá    |  |
| <br>6 548 80  | <b>Zásuvkový blok s otočným 2,5 m kabelem a vidlicí 2P+T</b><br>6× zásuvka 2P+T                                 | Ne   | 6 548 80 |  |
| <br>6 548 81 | 4× zásuvka a 2P+T + 2× nabíječka USB A+C<br>4× zásuvka a 2P+T + 2× nabíječka USB A+C<br>Vybavené 2 m kabel HDMI | Ano, zabudovaný konektor Wieland kompatibilní s přídatným modulem obj. č. 6 548 83 | 6 548 82 |  |
| <br>6 548 83  | <b>Přídavný modul s 1,5 m kabelem vybaveným konektorem Wieland</b><br>4× zásuvka 2P+T + 2× nabíječka USB A+C    | Ano, s obj. č. 6 548 82/81   | 6 548 81 |  |

## Incara™ Vertebra


|   | POČET KOMOR | DĚLKA  | MONTÁŽ                | BARVA    |          |
|---|-------------|--------|-----------------------|----------|----------|
|   |             |        |                       | Šedá     | Černá    |
| <br>6 549 91 | 2           | 120 cm | Vodorovně nebo svisle | 6 549 92 | 6 549 93 |
|   | 4*          | 80 cm  | Svisle                | 6 549 90 | 6 549 91 |

\* Upevnění pod desku stolu nebo do otvoru o průměru 60 až 80 mm


## Stolní připínací prodlužovací přívod

|   | Osazené přístroje                          | BARVA    |
|---|--|----------|
|   |  | Černá    |
| <br>0 504 12 | 4× zásuvka 2P+T, 15W USB nabíječka A+A 15W | 0 504 12 |

## Bezdrátová nabíjecí stanice

|   | Osazené přístroje  | BARVA            |                 |
|---|--|------------------|-----------------|
|   |  | Hnědá/tmavě šedá | Bílá/tmavě šedá |
| <br>0 494 02 0 494 12 | 2× zásuvka 2P+T, USB nabíječka A+C 15W, bezdrátová nabíječka 10W | 0 494 02         | 0 494 12        |

## Víceúčelový prodlužovací přívod se stojanem na tablet

|   | Osazené přístroje                      | BARVA    |          |
|---|--|----------|----------|
|   |  | Bílá     | Černá    |
| <br>0 504 11 | 3× zásuvka 2P+T, USB nabíječka A+A 15W | 0 504 10 | 0 504 11 |

V souladu se snahou neustálého zlepšování si společnost Legrand vyhrazuje právo na úpravu vlastností a designu svých výrobků bez upozornění. Zobrazení, popisy a vlastnosti uvedené v tomto katalogu se mohou měnit.



## SLEDUJTE NÁS

- @ [www.legrand.cz](http://www.legrand.cz)
- [www.youtube.com/+legrandcz](https://www.youtube.com/+legrandcz)
- [www.facebook.com/legrandcz](https://www.facebook.com/legrandcz)
- [www.linkedin.com/company/legrand-ceska-republika](https://www.linkedin.com/company/legrand-ceska-republika)
- [www.instagram.com/legrandcz](https://www.instagram.com/legrandcz)



**Legrand s.r.o.**

Meteor Centre Office Park  
Sokolovská 100/94  
186 00 Praha 8

Tel.: 246 007 668

E-mail: [kancelar@legrandcs.cz](mailto:kancelar@legrandcs.cz)  
[www.legrand.cz](http://www.legrand.cz)