



MASTER TL5 (kruhové)

MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10

Tyto kruhové zářivky TL5 (průměr trubice 16 mm) nabízejí rozšířené designové možnosti. Tenké trubice umožňují tvorbu extrémně plochých svítidel a nabízejí všesměrové rozložení světla. Tyto zářivky jsou vhodné pro široký rozsah profesionálních i poloprofesionálních využití a jsou ideální pro použití v obchodech, kancelářích a na veřejných místech s neobvyklým uspořádáním.

Údaje o produktu

• General Information

Patice - objímka	2GX13 [2GX13]
Prům. životnost teplý start EL (Nom)	12000 h

• Light Technical

Světelný tok EL 25°C pat. nah. (Nom)	5000 lm
Světelný tok jmen. HF 25°C hor (Nom)	5000 lm
Označení barvy světla (text)	Chladná bílá (CW)
Souřadnice chromatičnosti X (Nom)	380
Souřadnice chromatičnosti Y (Nom)	380
Teplota chromatičnosti (Nom)	4100 K
Měrný výkon jmen. HF 25°C, hor. (Nom)	83 lm/W
Činitel věrnosti podání barev (Max)	85
Činitel věrnosti podání barev (Min)	80
Činitel věrnosti podání barev (Nom)	85

• Operating and Electrical

Power (Rated) (Nom)	60.0 W
---------------------	--------

Proud zdroje EL 25°C, pat. nah (Nom)	0.470 A
--------------------------------------	---------

• Temperature

Teplota okolí (Nom)	35 °C
---------------------	-------

• Controls and Dimming

Stmívatelný	Ano
-------------	-----

• Approval and Application

Energetický štítek (EEL)	A
Obsah rtuti (Nom)	2.5 mg

• Product Data

Full product code	871150064261525
Order product name	MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10
EAN/UPC - Product	8711500642615
Order code	64261525
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	927966084013
Net Weight (Piece)	145.000 g
ILCOS Code	FSCH-60/40/1B-L/P-2GX13-16

PHILIPS


MASTER TL5 (kruhové)

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije,

vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


Rozměrové výkresy





C-T5, 2GX13

TL5-C 60W/840

Product	D	D	E	E	I	I
MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10	18 mm	14 mm	367 mm	379 mm	334 mm	346 mm



Fotometrické údaje





© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2015, Prosinec 28
Změna údajů vyhrazena