



LED žárovky MASTER Value Glass

MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG

Tyto LED žárovky s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. LED žárovky MASTER Value Glass nabízejí větší úsporu energie než běžné skleněné LED žárovky. Současně také poskytují zákazníkům příjemný zážitek z osvětlení, který je umocněn vynikajícím výkonem regulace (regulovatelné skleněné LED žárovky). LED žárovky MASTER Value Glass jsou velmi úsporné, protože v porovnání s běžnými LED žárovkami spotřebují o 30 % méně energie, navíc poskytují vynikající kvalitu světla. Díky životnosti 15 000 hodin regulovatelné skleněné LED žárovky snižují i náklady na údržbu.

Údaje o produktu

| General information | | Operating and electrical | |
|---|--------------------|--|-------------|
| Patice krytky | E27 [E27] | Jmenovitá světelná účinnost | 135,00 lm/W |
| Značka CE | Ano | Konzistence barev | <6 |
| Shoda s požadavky EU RoHS | Ano | Index podání barev (CRI) | 90 |
| Nominální životnost | 15 000 h | Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) | 70 % |
| Cyklus zapnutí | 20 000 | | |
| Lighting Technology | LED | | |
| Referenční měření toku | Sphere | | |
| Light technical | | | |
| Kód barvy | 927 [CCT of 2700K] | Frekvence sítě | 50 to 60 Hz |
| Světelný tok | 1 055 lm | Vstupní frekvence | 50 až 60 Hz |
| Barevné konstrukce | Teplá bílá (WW) | Spotřeba energie | 7,8 W |
| Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti | 2700 K | Proud zdroje (jmen.) | 46 mA |
| | | Ekvivalentní příkon | 75 W |
| | | Doba spuštění (jmen.) | 0,5 s |
| | | Doba zahřívání do 60 % světla | 0,5 s |

LED žárovky MASTER Value Glass

| | |
|-------------------|-----------|
| Účinnost (zlomek) | 0.7 |
| Napětí (jmen.) | 220-240 V |

Temperature

| | |
|---------------------------|-------|
| Maximální teplota (jmen.) | 80 °C |
|---------------------------|-------|

Controls and dimming

| | |
|-------------|---------------------------|
| Stmívatelné | Pouze s určitými stmívači |
|-------------|---------------------------|

Mechanical and housing

| | |
|--------------------------|---------------|
| Povrchová úprava žárovky | Matná |
| Tvar žárovky | A60 [A 60 mm] |


Approval and application

| | |
|----------------------------------|---------|
| Spotřeba energie kWh/1000 h | 8 kWh |
| Registrační číslo databáze EPREL | 574 364 |

Product data



| | |
|----------------------------------|---|
| Full EOC | 871951434790800 |
| Objednávací název produktu | MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG |
| Objednávací kód | 34790800 |
| Číslování SAP – počet v balení | 1 |
| Číslování SAP – balení v krabici | 10 |
| Číslo materiálu (12NC) | 929003058102 |
| Čistá hmotnost | 0,030 kg |
| Celý název výrobku | MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG |
| Pouzdro – EAN/UPC | 8719514347915 |

Rozměrové výkresy



| Product | D | C |
|--|-------|--------|
| MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG | 60 mm | 104 mm |

Fotometrické údaje




© 2023 Philips Lighting B.V. Page 11

Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG

LED žárovky MASTER Value Glass

Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG

Životnost



Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG

