



# MASTER TL-D Eco

## MASTER TL-D Eco 16W/840 1SL/25

Zářivky MASTER TL-D Eco nabízejí díky použití speciálních fosforů a plynové náplně stejný světelný tok jako žárovky MASTER TL-D Super 80 za současné nižší spotřeby energie. Oblasti použití zahrnují školy, kanceláře, vládní budovy a pracoviště zdravotní péče.

### Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


### Údaje o produktu

General information		Proud zdroje (jmen.)	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	0,380 A	
Referenční světelný tok	Sphere	Mechanical and housing	
Brand	Philips	Tvar žárovky	T8 [26 mm (T8)]
Light technical		Approval and application	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,7 mg
Světelný tok	1 100 lm	Spotřeba energie kWh/1000 h	16 kWh
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)	Registrační číslo EPREL	423 415
Barevná souřadnice X (jmen.)	0,38	Product data	
Barevná souřadnice Y (jmen.)	0,38	Full EOC	871150026861740
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K	Objednací název produktu	MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25
Jmenovitá světelná účinnost	75 lm/W	Objednací kód	26861740
Index podání barev (CRI)	82	Číslování SAP – počet v balení	1
Operating and electrical		Číslování SAP – balení v krabici	25
Spotřeba energie	15,8 W	Číslo materiálu (12NC)	927922884015
		Čistá hmotnost	71,000 g

# MASTER TL-D Eco


Celý název výrobku	MASTER TL-D Eco 16W/840 1SL/25
Pouzdro – EAN/UPC	8711500268624

## Rozměrové výkresy




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm

## Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25

## Životnost




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25

## MASTER TL-D Eco

### Životnost



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25

