



# CorePro LED PLC 4P



## CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3

Řada CorePro LED PLC 4P integruje LED technologii do tradičních kompaktních zářivek. Tento produkt je ideálním řešením pro modernizaci nasazení zdrojů světla v celkovém osvětlení: splňuje základní požadavky na osvětlení a výrazně šetří energii i životní prostředí.

### Údaje o produktu


General Information		Temperature	
Patice	G24Q-3 [ G24q-3]	Okolní teplota (max.)	35 °C
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Okolní teplota (min.)	-20 °C
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h	Teplota skladování (max.)	65 °C
Cyklus přepínání	50 000x	Teplota skladování (min.)	-40 °C
Referenční světelný tok	Sphere	Maximální teplota (jmen.)	76 °C
Light Technical		Controls and Dimming	
Kód barvy	840 [ CCT 4000 K]	Regulovatelné	Ne
Vyzařovací úhel (jmen.)	120 °	Mechanical and Housing	
Světelný tok (jmen.)	1000 lm	Délka výrobku	200 mm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Tvar žárovky	Trubice, jedna patice
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Approval and Application	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	100,00 lm/W	Třída energetické účinnosti	F
Konzistence barev	<6	Výrobek šetřící energii	Yes
Index barevného podání (jmen.)	83		
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		
Operating and Electrical			
Vstupní frekvence	30000-80000 Hz		
Power (Rated) (Nom)	9 W		
Proud zdroje (max.)	400 mA		

# CorePro LED PLC 4P

Značky schválení	TUV CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	9 kWh
Registrační číslo EPREL	403551
<b>Product Data</b>	
Úplný kód výrobku	871869654117300
Objednací název produktu	CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3

EAN/UPC – výrobek	8718696541173
Objednací kód	54117300
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929001200902
Celková hmotnost SAP (kus)	0,088 kg


## Rozměrové výkresy




LEDtube PLC 9W G24q-3/840 4P

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	163,6 mm

## Fotometrické údaje




General Uniform Lighting  
1 x PLC for 9W LED 840 4P  
Page 10





LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm





# CorePro LED PLC 4P

## Životnost




LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm



LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm



LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

