



CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

Svítlidla CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařují teplé světlo podobné halogenovým svídlidlům. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svídlidel s paticemi GU10 nebo E27 a jsou navržena jako náhrada halogenových a klasických bodových reflektorů. Světelné zdroje CorePro LEDspot umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu.

Údaje o produktu


General Information			
Patice	GU10 [GU10]	Power (Rated) (Nom)	5 W
Značka RoHS	RoHS mark	Proud zdroje (jmen.)	41 mA
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Cyklus přepínání	50 000x	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
		Účinnost (jmen.)	0,5
		Napětí (jmen.)	220-240 V
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]	Maximální teplota (jmen.)	65 °C
Vyzařovací úhel (jmen.)	120 °		
Světelný tok (jmen.)	550 lm	Controls and Dimming	
Světelný tok (jmen.) (nom.)	550 lm	Regulovatelné	Ne
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)		
Jmenovitý vyzařovací úhel	120 °	Approval and Application	
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	110,00 lm/W	Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	No
Konzistence barev	<6	Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Index barevného podání (jmen.)	80		
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		
Operating and Electrical		Product Data	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Úplný kód výrobku	871869668690400
		Objednací název produktu	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D
		EAN/UPC – výrobek	8718696686904

CorePro LEDspot MV

Objednací kód	68690400
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	10
Materiál č. (12NC)	929001297332

Celková hmotnost (kus)	0,038 kg
------------------------	----------




Rozměrové výkresy



Product	D	C
Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	50 mm	55 mm

CLA LEDspotMV ND 500lm GU10 840 120D

Fotometrické údaje



CLA LEDspotMV ND 5W PAR16 GU10 840 520lm

CorePro LEDspot MV

Životnost



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

