



CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D

Svítlidla CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařují teplé světlo podobné halogenovým svítlidlům. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s paticemi GU10 nebo E27 a jsou navržena jako náhrada halogenových a klasických bodových reflektorů. Světelné zdroje CorePro LEDspot umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu.

Údaje o produktu


General Information		Power (Rated) (Nom)	
Patice	GU10 [GU10]		5 W
Značka RoHS	RoHS mark	Proud zdroje (jmen.)	41 mA
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Cyklus přepínání	50 000x	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
		Účinnost (jmen.)	0,5
		Napětí (jmen.)	220-240 V
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	865 [CCT: 6500 K]		
Vyzařovací úhel (jmen.)	120 °	Maximální teplota (jmen.)	65 °C
Světelný tok (jmen.)	550 lm		
Světelný tok (jmen.) (nom.)	550 lm	Controls and Dimming	
Barevné konstrukce	Studené denní světlo	Regulovatelné	Ne
Jmenovitý vyzařovací úhel	120 °		
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K	Approval and Application	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	110,00 lm/W	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Konzistence barev	<6	Vhodné pro zvyrazňující osvětlení	No
Index barevného podání (jmen.)	80	Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		
Operating and Electrical		Product Data	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Úplný kód výrobku	871869668692800
		Objednávací název produktu	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D
		EAN/UPC – výrobek	8718696686928

CorePro LEDspot MV

Objednací kód	68692800
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	10
Materiál č. (12NC)	929001297432

Celková hmotnost (kus)	0,038 kg
------------------------	----------



Rozměrové výkresy



CLA LEDspotMV ND 500lm GU10 865 120D


Product	D	C
Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	50 mm	55 mm

Fotometrické údaje



CLA LEDspotMV ND 5W PAR16 GU10 865 520lm

CLA LEDspotMV ND 5W PAR16 GU10 865 520lm



CorePro LEDspot MV

Životnost



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

