



Classic LEDspotMV



MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6

Zdroj Classic LEDspotMV má klasický design a poskytuje teplé světlo podobné halogenové žárovce s přibližně 90% úsporou energie. Je kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkou GU10 a je navrženo jako náhrada halogenových bodových reflektorů. LED světelné zdroje umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General information	
Patice krytky	GU10 [GU10]
Nominální životnost	25 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Jmenovitá životnost (hodiny)	25 000 h
Lighting Technology	LED
Referenční měření toku	Narrow Cone
Light technical	
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 stupňů
Světelný tok	240 lm
Svitivost (jmen.)	450 cd
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K
Jmenovitá světelná účinnost	68 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %


Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	240 lm
Operating and electrical	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	3,5 W
Proud zdroje (jmen.)	30 mA
Ekvivalentní příkon	35 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinnost (zlomek)	0,4
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	70 °C
Controls and dimming	
Stmívatelné	Ne
Mechanical and housing	
Povrchová úprava žárovky	Číré

Classic LEDspotMV

Tvar žárovky	MR11 [35 mm / 1,375 palce]
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	G
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ano
Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	391 893
Shoda s požadavky EU RoHS	Ano
Product data	
Full EOC	871869977591900


Objednávací název produktu	MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6
Objednávací kód	77591900
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	6
Číslo materiálu (12NC)	929001364655
Celý název výrobku	MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6
Pouzdro – EAN/UPC	8718699775926

Rozměrové výkresy




Product	D	C
MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6	36 mm	50 mm

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6





Spectral Power Distribution Colour - MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6

Classic LEDspotMV

Fotometrické údaje



Životnost



Life Expectancy Diagram - MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6

Lumen Maintenance Diagram - MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6

