



LED zdroje CorePro Glass

CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G

LED zdroje s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Představují tak velmi snadnou volbu pro lidi, kteří potřebují moderní náhradu LED zdroji. Oproti tradičním zdrojům světla totiž poskytují 90% úsporu energie. LED zdroje CorePro Glass nabízejí špičkovou kvalitu světla a s životností 15 000 hodin snižují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

| General Information | |
|--|------------|
| Patice | E27 [E27] |
| Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS | Ano |
| Jmenovitá životnost (jmen.) | 15000 h |
| Cyklus přepínání | 20 000x |
| Referenční světelný tok | Sphere |

| Light Technical | |
|--|--------------------|
| Kód barvy | 827 [CCT: 2700 K] |
| Světelný tok (jmen.) | 806 lm |
| Barevné konstrukce | Teplá bílá (WW) |
| Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.) | 2700 K |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.) | 115,00 lm/W |
| Konzistence barev | <6 |
| Index barevného podání (jmen.) | 80 |
| Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) | 70 % |

| Operating and Electrical | |
|-------------------------------------|-------------|
| Vstupní frekvence | 50 až 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 7 W |
| Proud zdroje (jmen.) | 60 mA |
| Ekvivalentní příkon | 60 W |
| Doba spuštění (jmen.) | 0,5 s |
| Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.) | 0,5 s |
| Účinnost (jmen.) | 0,51 |
| Napětí (jmen.) | 220-240 V |

| Temperature | |
|---------------------------|-------|
| Maximální teplota (jmen.) | 45 °C |

| Controls and Dimming | |
|----------------------|----|
| Regulovatelné | Ne |

| Mechanical and Housing | |
|------------------------|---------|
| Úprava žárovky | Vymazat |

LED zdroje CorePro Glass

| | |
|--------------|---------------|
| Tvar žárovky | A60 [A 60mm] |
|--------------|---------------|

Approval and Application

| | |
|-----------------------------|--------|
| Třída energetické účinnosti | E |
| Spotřeba energie kWh/1000 h | 7 kWh |
| Registrační číslo EPREL | 387390 |

Product Data

| | |
|--------------------------|--|
| Úplný kód výrobku | 871951438003500 |
| Objednací název produktu | CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G |

| | |
|----------------------------------|---------------|
| EAN/UPC – výrobek | 8719514380035 |
| Objednací kód | 38003500 |
| Číslování SAP – počet v balení | 1 |
| Číslování SAP – balení v krabici | 10 |
| Materiál SAP | 929001387362 |
| Celková hmotnost SAP (kus) | 0,030 kg |



Rozměrové výkresy



| Product | D | C |
|---|-------|--------|
| CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G | 60 mm | 104 mm |

Bulb A60 230V 7-60W 806lm 2700K E27 ND

Fotometrické údaje




LEDbulb 60W E27 827 CL A60 ND

LEDbulb 60W E27 827 CL A60 ND


LED zdroje CorePro Glass

Fotometrické údaje




LEDbulb 60W E27 827 CL A60 ND

Životnost



LEDbulb 60W E27 827 CL A60 ND



LEDbulb 60W E27 827 CL A60 ND

