



Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG

Žárovky LEDbulb s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Vyzařují krásné, dekorativní, teplé bílé světlo a šetří přibližně 90 % nákladů oproti tradičním žárovkám.

Údaje o produktu


General Information		Power (Rated) (Nom)	
Patice	E27 [E27]		10,5 W
Splňuje požadavky evropské směrnice	Ano	Proud zdroje (jmen.)	90 mA
RoHS		Ekvivalentní příkon	100 W
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Cyklus přepínání	20 000x	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
	Sphere	Účinnost (jmen.)	0.52
		Napětí (jmen.)	220-240 V
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	840 [CCT 4000 K]	Maximální teplota (jmen.)	55 °C
Světelný tok (jmen.)	1521 lm		
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Controls and Dimming	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Regulovatelné	Ne
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	144,00 lm/W		
Konzistence barev	<6	Mechanical and Housing	
Index barevného podání (jmen.)	80	Úprava žárovky	Vymazat
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Tvar žárovky	A60 [A 60mm]
Operating and Electrical		Approval and Application	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Energy Efficiency Class	D

Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

Spotřeba energie kWh/1000 h	11 kWh
	387430
Product Data	
Úplný kód výrobku	871951434710600
Objednávací název produktu	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG
EAN/UPC – výrobek	8719514347106

Objednávací kód	34710600
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929002026292
Celková hmotnost SAP (kus)	0,028 kg


Rozměrové výkresy




Bulb A67 100W 152lm 4000K E27 ND Clear

Product	D	C
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	60 mm	104 mm

Fotometrické údaje




©2021 Philips Lighting B.V. Page 11



CLA LEDBulb ND E27_



CLA LEDBulb ND E27



CLA LEDBulb ND E27

Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

Životnost



CLA LEDBulb ND E27

CLA LEDBulb ND E27

