



CorePro LEDspot LV



CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D

Svítlidla CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařují teplé světlo podobné halogenovým svítlidlům. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svítlidel s patičkami MR16 GU5.3 a jsou navržena pro nahrazení halogenových nebo běžných žárovkových bodových reflektorů. Svítlidla CorePro LEDspot umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	GU4 [GU4]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	25000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Technický typ	2.3-20W
Referenční světelný tok	Narrow Cone
Light Technical	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 °
Světelný tok (jmen.)	184 lm
Svítilivost (jmen.)	400 cd
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	80,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	184 lm
Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	- Hz
Power (Rated) (Nom)	2,3 W
Proud zdroje (jmen.)	340 mA
Ekvivalentní příkon	20 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinnost (jmen.)	0.6
Napětí (jmen.)	ac electronic 12 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	60 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and Housing	
Tvar žárovky	MR11 [1.375inch/35mm]

CorePro LEDspot LV

Approval and Application


Třída energetické účinnosti	F
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Spotřeba energie kWh/1000 h	3 kWh
Registrační číslo EPREL	391909

Product Data

Úplný kód výrobku	871869965948600
Objednávací název produktu	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D

EAN/UPC – výrobek	8718699659486
Objednávací kód	65948600
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Materiál SAP	929002066402
Celková hmotnost SAP (kus)	0,018 kg


Rozměrové výkresy




Classic MR11 2.5W-20W 184lm 36D 2700K

Product	D	C
CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	35,5 mm	39,5 mm

Fotometrické údaje




LEDspot Classic MR11 36D 2700K



LEDspot Classic MR11 36D 2700K

CorePro LEDspot LV


Fotometrické údaje




© 2021 Philips Lighting B.V. Page 11

LEDspot Classic MR11 36D 2700K

Životnost



LEDspot Classic MR11 36D 2700K



LEDspot Classic MR11 36D 2700K

