



CorePro LEDcapsule LV



CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827

Světelný zdroj CorePro LEDcapsule představuje skutečnou alternativu k halogenovým kapslím. Je obzvláště vhodný pro místní a dekorativní osvětlení v domácnostech, hotelích a restauracích. Světelný zdroj CorePro LEDcapsule, který je kompatibilní se stávajícími svítilny s objímkou G4 a navržený jako náhrada halogenových světelných zdrojů, poskytuje obrovské úspory energie a minimalizuje náklady na údržbu bez negativního dopadu na kvalitu světla.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G4 [G4]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Technický typ	1.8-20W
Referenční světelný tok	Sphere

Light Technical	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	300 °
Světelný tok (jmen.)	205 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	113,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80

Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
----------------------------------------------------	------

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	- Hz
Power (Rated) (Nom)	1,8 W
Proud zdroje (jmen.)	260 mA
Ekvivalentní příkon	20 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,6
Napětí (jmen.)	ac electronic 12 V

Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	80 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

CorePro LEDcapsule LV

Mechanical and Housing

Tvar žárovky Kapsle

Approval and Application

Třída energetické účinnosti F

Vhodné pro zvýrazňující osvětlení No

Spotřeba energie kWh/1000 h 2 kWh

Registrační číslo EPREL 374873

Product Data

Úplný kód výrobku 871869976765500

Objednávací název produktu CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827

EAN/UPC – výrobek 8718699767655

Objednávací kód 76765500


Číslování SAP – počet v balení 1

Číslování SAP – balení v krabici 12

Materiál SAP 929002389002

Celková hmotnost SAP (kus) 0,008 kg


Rozměrové výkresy




Capsule G4 1.9W-20W 200lm 2700K Non-Dim

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	13 mm	35 mm

Fotometrické údaje




LEDcapsule LV 1,8W G4 827



LEDcapsule LV 1W G4

CorePro LEDcapsule LV

Fotometrické údaje




CorePro LEDcapsule LV Page 1 of 10 Page 11

LEDcapsule LV 1,8W G4 827

Životnost



15K LED



15K LMP

