



CorePro LEDcapsule LV



CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

Světelný zdroj CorePro LEDcapsule představuje skutečnou alternativu k halogenovým kapslím. Je obzvláště vhodný pro místní a dekorativní osvětlení v domácnostech, hotelích a restauracích. Světelný zdroj CorePro LEDcapsule, který je kompatibilní se stávajícími svítilny s objímkou G4 a navržený jako náhrada halogenových světelných zdrojů, poskytuje obrovské úspory energie a minimalizuje náklady na údržbu bez negativního dopadu na kvalitu světla.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G4 [G4]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Technický typ	2.1-20W
Referenční světelný tok	Sphere
Light Technical	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	300 °
Světelný tok (jmen.)	210 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	100,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80

Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	- Hz
Power (Rated) (Nom)	2,1 W
Proud zdroje (jmen.)	210 mA
Ekvivalentní příkon	20 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,8
Napětí (jmen.)	ac electronic 12 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	80 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Pouze s určitými stmívači

CorePro LEDcapsule LV

Mechanical and Housing

Tvar žárovky	Kapsle
--------------	--------

Approval and Application


Třída energetické účinnosti	F
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	No
Spotřeba energie kWh/1000 h	3 kWh
Registrační číslo EPREL	374870

Product Data

Úplný kód výrobku	871869976753200
-------------------	-----------------

Objednávací název produktu	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827
	D
EAN/UPC – výrobek	8718699767532
Objednávací kód	76753200
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Materiál SAP	929002389402
Celková hmotnost SAP (kus)	0,010 kg


Rozměrové výkresy




Capsule G4 2.4W-20W 200lm 2700K Dim

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	15 mm	40 mm

Fotometrické údaje




LEDcapsule LV 2,1W G4 827



LEDcapsule LV 1W G4

CorePro LEDcapsule LV


Fotometrické údaje




© Philips Lighting B.V. 2021. Philips Lighting B.V. Page 11

LEDcapsule LV 2,1W G4 827

Životnost



15K LED



15K LMP

