

Svíčkové a lustrové světelné zdroje LED s klasickým vláknem

Classic LEDCandle D 4.5-40W B35 E14 827 CL

LED zdroje s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických svíčkových a lustrových žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Vyzařují krásné, dekorativní, teplé bílé světlo a šetří přibližně 90 % nákladů oproti tradičním svíčkovým a lustrovým žárovkám.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	E14 [E14]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	20 000x
Technický typ	4.5-40W
	Sphere

Light Technical	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	270 °
Světelný tok (jmen.)	470 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	104,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80

Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
--	------

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,5 W
Proud zdroje (jmen.)	25 mA
Ekvivalentní příkon	40 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinnost (jmen.)	0.7
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	55 °C

Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Vymazat

Svíčkové a lustrové světelné zdroje LED s klasickým vláknem

Tvar žárovky	B35 [B 35mm]
--------------	---------------

Approval and Application


Energy Efficiency Class	F
Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
	391935

Product Data

Úplný kód výrobku	871869977337300
Objednávací název produktu	Classic LEDCandle D 4.5-40W B35 E14 827 CL

EAN/UPC – výrobek	8718699773373
Objednávací kód	77337300
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929002391102
Celková hmotnost SAP (kus)	0,014 kg


Rozměrové výkresy




BA35 230V 6-40W 470lm 2700K B22 D CL

Product	D	C
Classic LEDCandle D 4.5-40W B35 E14 827 CL	35 mm	99 mm

Fotometrické údaje



LEDbulb CLA 4,5W A60 E27 827 CL



LEDbulb CLA WGD CRI90

