



# Trueforce Core LED SON-T

## TForce Core LED road 40W 740 E40 MV

Nové světelné zdroje Philips Trueforce Core LED SON-T vám nabízí jednoduché řešení výměny vysokotlakých výbojek (HID) za LED zdroje, které se vám rychle zaplatí. Tato nová generace výrobků vám zajistí veškeré výhody energetické účinnosti a dlouhé životnosti. Náhrada výbojek za LED a díky nízké počáteční investici také okamžité úspory. Navíc jsme tyto zdroje navrhli tak, aby měly stejnou velikost světelného zdroje a vyzařování světla jako jiné vysokotlaké výbojky, takže nepoznáte žádný rozdíl. A to vše vám přináší naše špičková technologie vláken LED. Jedinečný design vytvářející krytí IP65 navíc umožňuje venkovní použití.

### Údaje o produktu

General Information		Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	
Patice	E40 [ E40]		70 %
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano		
Jmenovitá životnost (jmen.)	25000 h	<b>Operating and Electrical</b>	
Cyklus přepínání	15 000x	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Referenční světelný tok	Sphere	Power (Rated) (Nom)	40 W
<b>Light Technical</b>		Proud zdroje (jmen.)	178 mA
Kód barvy	740 [ CCT: 4000 K]	Ekvivalentní příkon	100 W
Světelný tok (jmen.)	7500 lm	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Účinnost (jmen.)	0,9
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	187,00 lm/W	Napětí (jmen.)	220-240 V
Konzistence barev	<6	<b>Temperature</b>	
Index barevného podání (jmen.)	70	Maximální teplota (jmen.)	58 °C

# Trueforce Core LED SON-T

## Controls and Dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

## Mechanical and Housing

Úprava žárovky	Vymazat
Tvar žárovky	Tvar T


## Approval and Application

Třída energetické účinnosti	B
Spotřeba energie kWh/1000 h	40 kWh
Registrační číslo EPREL	574360

## Product Data

Úplný kód výrobku	871951431635500
Objednávací název produktu	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV
EAN/UPC – výrobek	8719514316355
Objednávací kód	31635500
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	6
Materiál SAP	929002485302
Celková hmotnost SAP (kus)	0,157 kg


## Rozměrové výkresy




Tforce 40W 7500lm 4000K E40 ND

Product	D	C
TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	46 mm	225 mm

## Fotometrické údaje




LEDTForce Core road 40W Tshape E40-LDD



LEDTForce Core road 40W Tshape E40 740-GUL


# Trueforce Core LED SON-T

## Fotometrické údaje




LEDTrueforce Core road 40W Tshape E40 740-POC

## Životnost



LEDspots LED 25K



LEDspots LMP 25K

