



# CorePro LEDspot MV

## CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM

Řada CorePro LEDspot představuje dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzářuje teplé světlo podobné halogenovému. Tyto zdroje LED bodového světla s patičkou GU10 jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkami GU10 LED a jsou navrženy jako náhrada za halogenové nebo klasické bodové světelné zdroje. Světelné zdroje CorePro LEDspot velmi výrazně šetří energii a minimalizují náklady na údržbu.

### Údaje o produktu

General information	
Patice krytky	GU10 [GU10]
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Lighting Technology	LED
Referenční měření toku	Narrow Cone
Light technical	
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 stupňů
Světelný tok	345 lm
Svítivost (jmen.)	700 cd
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K
Jmenovitá světelná účinnost	86 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	345 lm

Operating and electrical	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	4 W
Proud zdroje (jmen.)	23 mA
Ekvivalentní příkon	50 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0.5 s
Účinník (zlomek)	0.84
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	70 °C
Controls and dimming	
Stmívatelné	Pouze s určitými stmívači
Mechanical and housing	
Tvar žárovky	PAR16 [PAR 50 mm / 2 palce]

# CorePro LEDspot MV

## Approval and application


Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ano
Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	400 299
Značka CE	Ano
Shoda s požadavky EU RoHS	Ano

## Product data

Full EOC	871869672137700
Objednávací název produktu	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM


Objednávací kód	72137700
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Číslo materiálu (12NC)	929002495902
Celý název výrobku	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM
Pouzdro – EAN/UPC	8718696721384

## Rozměrové výkresy




Product	D	C
CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm

## Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM





Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM

# CorePro LEDspot MV

## Fotometrické údaje



## Životnost



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM

