



# CorePro LEDcandle



## CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR

Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED byly navrženy jako moderní náhrada žárovek, zejména pro použití v lustrech. Jsou kompatibilní se svítilny s objímkami E14 (svíčkové zdroje) a E14 nebo E27 (lustrové zdroje) a jsou dostupné s různými teplotami chromatičnosti. LED světelné zdroje přinášejí značné úspory energie (až 80 % ve srovnání s halogenovými žárovkami) a poskytují špičkovou kvalitu světla. Životnost 15 000 hodin přitom snižuje náklady na údržbu. Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED jsou ideální pro základní osvětlení.

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	E27 [ E27]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Referenční světelný tok	Sphere
Light Technical	
Kód barvy	827 [ CCT: 2700 K]
Světelný tok (jmen.)	806 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	115,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz


Power (Rated) (Nom)	7 W
Proud zdroje (jmen.)	59 mA
Ekvivalentní příkon	60 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,51
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	83 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Mléčná
Tvar žárovky	P48
Approval and Application	
Třída energetické účinnosti	E

# CorePro LEDcandle

Spotřeba energie kWh/1000 h	7 kWh
Registrační číslo EPREL	453213
<b>Product Data</b>	
Úplný kód výrobku	871951431302600
Objednávací název produktu	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR
EAN/UPC – výrobek	8719514313026

Objednávací kód	31302600
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929002973002
Celková hmotnost SAP (kus)	0,028 kg


## Rozměrové výkresy




Candle P48 7-60W 806lm 2700K E27 ND FR

Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	48 mm	95 mm


## Fotometrické údaje



LEDlustre CorePro P48 7W E27 827 FR-LDD





LEDlustre CorePro 7W P48 E27 827 FR-POC



LEDlustre CorePro 7W P48 E27 827-GUL

# CorePro LEDcandle

## Životnost



15K LED

15K LMP

