



# LED zdroje MASTER Glass

## MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 927 A60 FR G

Tyto skleněné žárovky MASTER s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary skleněných LED žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. Jsou dokonalé pro vytvoření příjemné atmosféry pro zákazníky a poskytují světlo vynikající kvality. Skleněné žárovky MASTER lze stmívat na různé úrovně světelného toku a teploty chromatičnosti (regulovatelné skleněné LED žárovky). Jsou rovněž velmi úsporné, protože v porovnání s běžnými LED žárovkami spotřebují o 30 % méně energie. Díky životnosti 25 000 hodin regulovatelné skleněné LED žárovky snižují i náklady na údržbu.

### Údaje o produktu

General information		Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	
Patice krytky	E27 [E27]	70 %	
Značka CE	Ano		
Shoda s požadavky EU RoHS	Ano		
Nominální životnost	25 000 h		
Cyklus zapnutí	20 000		
Lighting Technology	LED		
Referenční měření toku	Sphere		
Light technical		Operating and electrical	
Kód barvy	922-927 [CCT of 2200K-2700K]	Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Světelný tok	470 lm	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Barevné konstrukce	Teplá sálavá (WG)	Spotřeba energie	3,4 W
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2200 2700 K	Proud zdroje (jmen.)	24 mA
Jmenovitá světelná účinnost	138,00 lm/W	Ekvivalentní příkon	40 W
Konzistence barev	<6	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Index podání barev (CRI)	90	Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
		Účinnost (zlomek)	0,6
		Napětí (jmen.)	220-240 V
		Temperature	
		Maximální teplota (jmen.)	70 °C

# LED zdroje MASTER Glass

## Controls and dimming

Stmívatelné Pouze s určitými stmívači

## Mechanical and housing

Povrchová úprava žárovky Matná  
Tvar žárovky A60 [A 60 mm]

## Approval and application


Spotřeba energie kWh/1000 h 4 kWh  
Registrační číslo databáze EPREL 453 243

## Product data

Full EOC 871951432467100


Objednávací název produktu	MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 927 A60 FR G
Objednávací kód	32467100
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Číslo materiálu (12NC)	929003010002
Čistá hmotnost	0,030 kg
Celý název výrobku	MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 927 A60 FR G
Pouzdro – EAN/UPC	8719514324688

## Rozměrové výkresy




Product	D	C
MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 927 A60 FR G	60 mm	104 mm

## Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 927 A60 FR G





Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 927 A60 FR G

## Fotometrické údaje



## Životnost



Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 927 A60 FR G

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 927 A60 FR G

