



Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER Value GLASS

MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E14 927B35CLG

Světelné zdroje LED s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických svíčkových a lustrových žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Tento produkt nabízí větší úsporu energie ve srovnání s běžnými svíčkovými a lustrovými LED světelnými zdroji, zároveň ale zákazníkům poskytuje dobrý světelný zážitek s výbornou regulovatelností. Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER Value Glass zajišťují významnou úsporu energie, nabízejí dokonce o 30 % nižší spotřebu než běžné LED zdroje a poskytují špičkovou kvalitu světla. S životností 15 000 hodin snižují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General Information		Měrný výkon (jmen.) (nom.)	
Patice	E14 [E14]		138,00 lm/W
Splňuje požadavky evropské směrnice	Ano	Konzistence barev	<6
RoHS		Index barevného podání (jmen.)	90
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Cyklus přepínání	20 000x		
Referenční světelný tok	Sphere		
Light Technical		Operating and Electrical	
Kód barvy	922-927 [CCT 2200 K až 2700 K]	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Světelný tok (jmen.)	470 lm	Power (Rated) (Nom)	3,4 W
Barevné konstrukce	Teplá sálavá (WG)	Proud zdroje (jmen.)	24 mA
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2200 2700 K	Ekvivalentní příkon	40 W
		Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
		Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s

Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER Value GLASS

Účinnost (jmen.)	0.6
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature

Maximální teplota (jmen.)	70 °C
---------------------------	-------

Controls and Dimming

Regulovatelné	Pouze s určitými stmívači
---------------	---------------------------

Mechanical and Housing

Úprava žárovky	Vymazat
Tvar žárovky	B35 [B 35mm]

Approval and Application


Třída energetické účinnosti	D
-----------------------------	---

Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh
Registrační číslo EPREL	453265

Product Data

Úplný kód výrobku	87195143251100
Objednací název produktu	MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E14 927B35CLG
EAN/UPC – výrobek	8719514325111
Objednací kód	32511100
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929003012202
Celková hmotnost SAP (kus)	0,014 kg


Rozměrové výkresy




Candle B35 EU 3.5-40W 475lm WG E14 CL

Product	D	C
MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E14 927B35CLG	35 mm	97 mm

Fotometrické údaje



LEDcandle MAS SLR B35 3,4W E14 927 CL-LDD



LEDcandle MAS SLR 3,4W B35 E14 927 CL-POC

