

LED zdroje MASTER Value GLASS

MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG

LED zdroje s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary běžných žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Tento produkt nabízí větší úsporu energie ve srovnání s běžnými LED zdroji, zároveň ale zákazníkům poskytuje dobrý světelný zážitek s výbornou regulovatelností. LED zdroje MASTER Value Glass zajišťují významnou úsporu energie, nabízejí dokonce o 30 % nižší spotřebu než běžné LED zdroje a poskytují špičkovou kvalitu světla. S životností 15 000 hodin snižují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General Information		Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	
Patice	E27 [E27]	70 %	
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Operating and Electrical	
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Cyklus přepínání	20 000x	Power (Rated) (Nom)	11,2 W
	Sphere	Proud zdroje (jmen.)	51 mA
Light Technical		Ekvivalentní příkon	100 W
Kód barvy	927 [CCT 2700 K]	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Světelný tok (jmen.)	1521 lm	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Účinnost (jmen.)	0,7
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Napětí (jmen.)	220-240 V
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	135,00 lm/W	Temperature	
Konzistence barev	<6	Maximální teplota (jmen.)	80 °C
Index barevného podání (jmen.)	90		

LED zdroje MASTER Value GLASS

Controls and Dimming

Regulovatelné	Pouze u určitých stmívačů
---------------	---------------------------

Mechanical and Housing

Úprava žárovky	Vymazat
Tvar žárovky	A60 [A 60mm]


Approval and Application

Energy Efficiency Class	D
Spotřeba energie kWh/1000 h	12 kWh
	574365

Product Data

Úplný kód výrobku	871951434792200
Objednávací název produktu	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG
EAN/UPC – výrobek	8719514347922
Objednávací kód	34792200
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929003058302
Celková hmotnost SAP (kus)	0,030 kg


Rozměrové výkresy




Bulb A60 100W 1521lm 2700K E27 D CL

Product	D	C
MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	60 mm	108 mm

Fotometrické údaje




LEDbulb MAS A60 11,2W E27 927 CL-LDD



LEDbulb MAS 11,2W A60 E27 927 CL-GUL


LED zdroje MASTER Value GLASS

Fotometrické údaje




LEDbulb MAS 11,2W A60 E27 927 CL-POC

Životnost



15K LED



15K LMP

