

Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER Value GLASS

MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG

Světelné zdroje LED s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických svíčkových a lustrových žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Tento produkt nabízí větší úsporu energie ve srovnání s běžnými svíčkovými a lustrovými LED světelnými zdroji, zároveň ale zákazníkům poskytuje dobrý světelný zážitek s výbornou regulovatelností. Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER Value Glass zajišťují významnou úsporu energie, nabízejí dokonce o 30 % nižší spotřebu než běžné LED zdroje a poskytují špičkovou kvalitu světla. S životností 15 000 hodin snižují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General Information		Konzistence barev	
Patice	E14 [E14]		<6
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Index barevného podání (jmen.)	90
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Cyklus přepínání	20 000x		
Referenční světelný tok	Sphere		
Light Technical		Operating and Electrical	
Kód barvy	927 [CCT 2700 K]	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Světelný tok (jmen.)	470 lm	Power (Rated) (Nom)	3,4 W
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Proud zdroje (jmen.)	20 mA
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Ekvivalentní příkon	40 W
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	138,00 lm/W	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
		Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
		Účinnost (jmen.)	0,7

Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER Value GLASS

Napětí (jmen.)	220-240 V
----------------	-----------

Temperature

Maximální teplota (jmen.)	80 °C
---------------------------	-------

Controls and Dimming

Regulovatelné	Pouze s určitými stmívači
---------------	---------------------------

Mechanical and Housing

Úprava žárovky	Vymazat
Tvar žárovky	B35 [B 35mm]

Approval and Application


Třída energetické účinnosti	D
Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh

Registrační číslo EPREL	574369
-------------------------	--------

Product Data

Úplný kód výrobku	871951435543900
Objednávací název produktu	MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG
EAN/UPC – výrobek	8719514355439
Objednávací kód	35543900
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929003059502
Celková hmotnost SAP (kus)	0,014 kg


Rozměrové výkresy




Candle B35 40W 470lm 2700K E14 D CL

Product	D	C
MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	35 mm	97 mm

Fotometrické údaje




LEDcandle MAS 3,4W B35 E14 927 CL-POC



LEDcandle MAS B35 3,4W E14 927 CL-LDD


Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER Value GLASS

Fotometrické údaje




LEDcandle MAS 3,4W B35 E14 927 CL-GUL

Životnost



15K LED



15K LMP

