



Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER Value GLASS

MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG

Světelné zdroje LED s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických svíčkových a lustrových žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Tento produkt nabízí větší úsporu energie ve srovnání s běžnými svíčkovými a lustrovými LED světelnými zdroji, zároveň ale zákazníkům poskytuje dobrý světelný zážitek s výbornou regulovatelností. Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER Value Glass zajišťují významnou úsporu energie, nabízejí dokonce o 30 % nižší spotřebu než běžné LED zdroje a poskytují špičkovou kvalitu světla. S životností 15 000 hodin snižují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	E14 [E14]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	20 000x
Referenční světelný tok	Sphere
Light Technical	
Kód barvy	927 [CCT 2700 K]
Světelný tok (jmen.)	470 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	138,00 lm/W


Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	90
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3,4 W
Proud zdroje (jmen.)	20 mA
Ekvivalentní příkon	40 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,7

Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER Value GLASS

Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	80 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Pouze u určitých stmívačů
Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Mléčná
Tvar žárovky	P45 [P 45mm]
Approval and Application	
Třída energetické účinnosti	D
Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh

Registrační číslo EPREL	574372
Product Data	
Úplný kód výrobku	871951435549100
Objednávací název produktu	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG
EAN/UPC – výrobek	8719514355491
Objednávací kód	35549100
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929003060202
Celková hmotnost SAP (kus)	0,014 kg


Rozměrové výkresy




Bulb P45 40W 470lm 2700K E14 D FR

Product	D	C
MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	45 mm	80 mm

Fotometrické údaje




LEDlustre MAS 3,4W P45 E14 927 FR-POC



LEDcandle MAS B35 3,4W E14 927 FR-LDD


Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER Value GLASS

Fotometrické údaje




LEDlustre MAS 3,4W P45 E14 927 FR-GUL

Životnost



15K LED



15K LMP

