



LED žárovky MASTER Value Glass

MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G

Tyto LED žárovky s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. LED žárovky MASTER Value Glass nabízejí větší úsporu energie než běžné skleněné LED žárovky. Současně také poskytují zákazníkům příjemný zážitek z osvětlení, který je umocněn vynikajícím výkonem regulace (regulovatelné skleněné LED žárovky). LED žárovky MASTER Value Glass jsou velmi úsporné, protože v porovnání s běžnými LED žárovkami spotřebují o 30 % méně energie, navíc poskytují vynikající kvalitu světla. Díky životnosti 15 000 hodin regulovatelné skleněné LED žárovky snižují i náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General information		Operating and electrical	
Patice krytky	E27 [E27]	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Značka CE	Ano	Jmenovitá světelná účinnost	136 lm/W
Shoda s požadavky EU RoHS	Ano	Konzistence barev	<6
Nominální životnost	15 000 h	Index podání barev (CRI)	90
Cyklus přepínání	20 000	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Lighting Technology	LED		
Referenční světelný tok	Sphere		
Brand	Philips		
Light technical			
Kód barvy	940 [CCT of 4000K]	Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Světelný tok	806 lm	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)	Spotřeba energie	5,9 W
		Proud zdroje (jmen.)	35 mA
		Ekvivalentní příkon	60 W
		Doba spuštění (jmen.)	0,5 s

LED žárovky MASTER Value Glass

Doba zahřívání do 60 % světla	0.5 s
Účinnost (zlomek)	0.7
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature

Rozsah okolních teplot	-20 až 45 °C
Maximální teplota (jmen.)	80 °C

Controls and dimming

Stmívatelné	Pouze s určitými stmívači
-------------	---------------------------

Mechanical and housing

Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	A60 [A 60 mm]

Approval and application


Spotřeba energie kWh/1000 h	6 kWh
-----------------------------	-------

Registrační číslo EPREL	1 189 714
-------------------------	-----------

Product data



Full EOC	871951444983100
Objednávací název produktu	MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G
Objednávací kód	44983100
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Číslo materiálu (12NC)	929003526702
Čistá hmotnost	0,030 kg
Celý název výrobku	MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G
Pouzdro – EAN/UPC	8719514449848

Rozměrové výkresy



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	60 mm	104 mm


Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G


LED žárovky MASTER Value Glass

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G

Životnost



Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G

