

# LED žárovky MASTER Value Glass

## MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG

Tyto LED žárovky s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. LED žárovky MASTER Value Glass nabízejí větší úsporu energie než běžné skleněné LED žárovky. Současně také poskytují zákazníkům příjemný zážitek z osvětlení, který je umocněn vynikajícím výkonem regulace (regulovatelné skleněné LED žárovky). LED žárovky MASTER Value Glass jsou velmi úsporné, protože v porovnání s běžnými LED žárovkami spotřebují o 30 % méně energie, navíc poskytují vynikající kvalitu světla. Díky životnosti 15 000 hodin regulovatelné skleněné LED žárovky snižují i náklady na údržbu.

### Údaje o produktu

General information		Operating and electrical	
Patice krytky	E27 [E27]	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Značka CE	Ano	Jmenovitá světelná účinnost	135 lm/W
Shoda s požadavky EU RoHS	Ano	Konzistence barev	<6
Nominální životnost	15 000 h	Index podání barev (CRI)	90
Cyklus přepínání	20 000	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Lighting Technology	LED		
Referenční světelný tok	Sphere		
Brand	Philips		
Light technical			
Kód barvy	940 [CCT of 4000K]	Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Světelný tok	1 521 lm	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)	Spotřeba energie	11,2 W
		Proud zdroje (jmen.)	51 mA
		Ekvivalentní příkon	100 W
		Doba spuštění (jmen.)	0,5 s

# LED žárovky MASTER Value Glass

Doba zahřívání do 60 % světla	0.5 s
Účinnost (zlomek)	0.7
Napětí (jmen.)	220-240 V

## Temperature

Rozsah okolních teplot	-20 až 45 °C
Maximální teplota (jmen.)	80 °C

## Controls and dimming

Stmívatelné	Pouze s určitými stmívači
-------------	---------------------------

## Mechanical and housing

Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	A60 [A 60 mm]

## Approval and application


Spotřeba energie kWh/1000 h	12 kWh
-----------------------------	--------

Registrační číslo EPREL	1 189 717
-------------------------	-----------

## Product data



Full EOC	871951444987900
Objednávací název produktu	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG
Objednávací kód	44987900
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Číslo materiálu (12NC)	929003526902
Čistá hmotnost	0,030 kg
Celý název výrobku	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG
Pouzdro – EAN/UPC	8719514449886

## Rozměrové výkresy



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	60 mm	108 mm


## Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG

# LED žárovky MASTER Value Glass

## Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG

## Životnost



Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG

