



MASTER Stairway

MASTER Stairway 20W/827 E27 1CH

Energeticky účinné zářivky s rychlým startem a neomezeným počtem spínacích cyklů; vhodné pro použití na místech vyžadujících časté zapínání a vypínání světelného zdroje.

Údaje o produktu

• Obecné informace

Patice	E27
Provedení baňky	Stick
Životnost při 50% selhání	20000 hr
Nominální životnost	20000 hr
Jmenovitý život	20000 hr
Jmenovitý život (rok)	20 an

• Světelná charakteristika

Kód barvy	827 [CCT of 2700K]
Index podání barev	82 Ra8
Označení barvy světla	Teplá bílá
Teplota chromatičnosti	2700 K
Teplota chromatičnosti	2700 K
Světelný tok zdroje	1230 Lm
Jmenovitý světelný tok	1230 Lm
Měrný výkon	61.5 Lm/W
Světelný tok po 2000 hod.	95 %
Světelný tok po 5000 hod.	90 %
zz - konec nom. života	65 %
Souřadnice chromatičnosti X	460 -
Souřadnice chromatičnosti Y	415 -

• Elektrické údaje

Jmenovitý příkon	20.0 W
Příkon zdroje	20 W

Účinník	0.6 -
Napětí	220-240 V
Proud zdroje mA	145 mA
Vlnová frekvence	50/60 Hz
Stmívatelný	Ne
Ekvivalentní příkon	90 W
Doba startování	1.0 s
Doba dosažení 60% svět. toku	5 (min), 30 (max) s

• Ekologické údaje

Energetický štítek	A
Obsah rtuti	1.41 (nom), 1.5 (max) mg
Energy consumption kWh/1000h	20 kWh

• Spínací cyklus

Spínací cyklus	500000X
----------------	---------

• Rozměry produktu

Celková délka C	137.2 (max) mm
Rozměry D	39.6 (max) mm
Šířka F	48.0 (max) mm

• Produktové informace

Objednávkové číslo	877694 00
Kód produktu	872790087769400
Název produktu	MASTER Stairway 20W/827 E27 1CH
Název objednávaného produktu N	MASTER Stairway 20W/827 E27 1CH/6
Pocet kusu v balení N	1
Balící množství	6

PHILIPS

Pocet balení v transportním balení 6
 EAN produktu 8727900877694
 EAN transportního balení 8727900877700


eop_12nc 929746199901
 ILCOS kód N FBT 20/27/1b-230/240-E27
 Hmotnost produktu 92.000 gr

Varování a bezpečnost

- Při rozbití zářivky je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se zářivka rozbije odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích, a vyvětrejte místnost na 30 minut. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zanešte je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

- Kompaktní zářivky jsou považovány za nebezpečný odpad a je třeba je likvidovat v místním sběrném místě, odkud budou předány k recyklaci. V rámci evropských předpisů pro osvětlovací prvky byla vytvořena infrastruktura organizací zajišťujících recyklaci rtuti a dalších kovů, skla apod.

Rozměrové výkresy



MASTER Stairway 20W/827 E27 1CH

Product	C (Max)	D (Max)	F (Max)
PL E-R 20W/827 E27 220-240V 50/60Hz ST	137.2	39.6	48.0



E27



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2014, Červen 19
Změna údajů vyhrazena